

Opis Przedmiotu Zamówienia

(dalej: „OPZ”)

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem mebli biurowych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
- II. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 39130000-2 Meble biurowe
 39150000-8 Różne meble i wyposażenie
 39113000-7 Różne siedziska i krzesła
 39113100-8 Fotele
- III. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieuszkodzony wolny od wad i odpowiadający obowiązującym i wymaganym normom, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 - Meble powinny zostać dostarczone zgodnie ze szczegółową specyfikacją zawartą w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
 - Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do¹ dni od dnia zawarcia umowy.
 - Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z dokumentacją gwarancyjną do siedziby zamawiającego, tj. na ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa.
 - Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe poszczególnych mebli zawierały wszystkie koszty, w szczególności: przewozu, dostawy, wniesienia, montażu, oraz koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym wszelkie inne ewentualne obciążenia.
 - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
 - przejmowane na czas dostawy i montażu pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego,
 - szkody powstałe w wyniku zniszczenia wszelkiej własności Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,
 - zabezpieczenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli.
 - Pozostałe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w Załączniku nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
- IV. Ogólne zestawienie mebli:

Lp.	Nazwa	Ilość szt.
1.	Biurko 2100 x 1200 x 760 mm koloru forniru brązowy popiel- brązowe drewno oraz szary (antracyt) dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25 mm (szer. x głęb. x wys.)	1
2.	Biurko z pomocnikiem oraz dostawka kolor okładziny ciepły beżowy brąz – dalej kakao, wymiary biurka z dostawką 1950mmx2400mmx1000mm (szer. x głęb. x wys.) wymiary dostawki 700x1600 mm biurko z rozbudowa lewa, w rozbudowie 2 szuflady i szafka na zamek,	1
3.	BIURKO Z ROZBUDOWĄ WYMIARY: 2400mm x 1980mm x 760mm (szer. x głęb. x wys.)	2
4.	Biurko z szafka 2000mm x 2000 mm x 750mm (szer. x głęb. x wys.) (szuflady zamykane na zamek)	4
5.	Komoda 1600mm x 450 mm x 1170mm (szer. x głęb. x wys.) (drzwi zamykane na zamek)	1
6.	Komoda Wymiary: 1835mmx450mx1200mm (szer. x głęb. x wys.)	2

¹ Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i zostanie uzupełniony zgodnie z Ofertą Wykonawcy.


	Kolor: kakao	
7.	Komoda 1835mmx450mmx1200mm (szer. x głęb. x wys.) kakao	2
8.	Komoda z szufladami 1680 mm x 450 mm x 840 mm (szer. x głęb. x wys.) (szuflady zamykane na zamek)	2
9.	Fotel gabinetowy(menedżerski)	11
10.	Krzeseło konferencyjne	30
12.	Półka wisząca 1280mmx300mmx400mm (szer. x głęb. x wys.)	4
13.	Sofa dwuosobowa skóra ekologiczna	3
14.	Stolik kawowy	3
15.	Stół konferencyjny o wymiarach 2100mm x 1200mm x 760mm (szer. x głęb. x wys.)	2
16.	Stół konferencyjny o wymiarach 2800mm x 1200mm x 760mm (szer. x głęb. x wys.)	2
17.	Stół konferencyjny 1800mm x 1000 mm x 750 mm (szer. x głęb. x wys.)	2
18.	Szafa ubraniowa 485mm x 585mm x 1580mm (szer. x głęb. x wys.) kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno-fronty oraz szary (antracite)-boki.	1
19.	Szafa wnękowa(ewentualnie pod zabudowę) z drzwiami zamykanymi na klucz	1
20.	Szafa z częścią ubraniową z drzwiami zamykanymi na klucz	1
21.	Szafa z częścią ubraniową (z miejscem na lodówkę) z drzwiami zamykanymi na klucz	2
22.	TAPICEROWANY PANEL PIONOWY szary (antracite) 90mm x 500mm	4
23.	Zawieszana szafka	17

Szczegółowe wymagania techniczne mebli wskazane zostały poniżej.

V. Szczegółowy zakres dostawy mebli biurowych:

1. Sekretariat Zarządu pok. 409.

- 1) Meble zostaną dostarczone zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ.
- 2) Meble fabrycznie nowe objęte 36 miesięczną gwarancją
- 3) Projekt rozmieszczenia mebli stanowi **Załącznik nr 1 do OPZ** – projekt pok. 409.

1. BIURKO		
WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
1950 x 2400 x 1000 mm (szer. x głęb. x wys.)		1

		
<p>OPIS/ SPECYFIKACJA</p> <p>Biurko z pomocnikiem oraz dostawką kolor okładziny kakao wymiary biurka z dostawką 1950 x 2400 x 1000 mm, (szer. x głęb. x wys.) wymiary dostawki 700x1600mm, (szer. x głęb. x wys.) biurko z rozbudową lewą, w rozbudowie 2 szuflady i szafka na zamek. Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 35 mm nie więcej niż 40 mm.</p> <p>Wykończenie mebli zgodne z załączonym schematem.</p> <p>Błat wykończony fornirem w kolorze kakao zaś obramienia mebla jak i wszystkie połączenia elementów biurka wykonane z elementów chromowanych.</p>		
2. KOMODA TYP 1		
WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
<p>1835 x 450 x 1200 mm (szer. x głęb. x wys.)</p>		2
<p>OPIS/ SPECYFIKACJA</p> <p>Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 35 mm nie więcej niż 40 mm.</p> <p>Wykończenie mebli wykonane zgodnie z załączonym schematem.</p>		

Fronty wykończone fornirem w kolorze kakao zaś obramienia mebla jak i wszystkie połączenia elementów biurka wykonać z elementów chromowanych. Szafki zamykane na kluczyk. Zarówno szafki jak i szuflady wykonane w systemie szafek bezuchwytowych. Drzwiczki do szafy z cicho zamykaczami (spowalniacze zamykania).



2. KOMODA TYP 2

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
1850 x 450 mm x 1200 (szer. x głęb. x wys.)		2

OPIS/ SPECYFIKACJA:

Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 35 mm nie więcej niż 40 mm. Wykończenie mebli wykonane zgodnie z załączonym schematem. Fronty wykończone fornirem w kolorze kakao zaś obramienia mebla jak i wszystkie połączenia elementów biurka wykonać z elementów chromowanych. Szafki zamykane na kluczyk. Zarówno szafki jak i szuflady wykonane w systemie szafek bezuchwytowych. Drzwiczki do szafy z cicho zamykaczami (spowalniacze zamykania).

3. STOLIK KAWOWY

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
1200 x 600 x 400 mm (szer. x głęb. x wys.)	 <p>COD. 63 PIOPPA MORO DARK POPLAR</p> 	1

OPIS/ SPECYFIKACJA:

STOLIK KAWOWY WYMIARY: 1200 x 600 x 400 mm (szer. x głęb. x wys.), kolory forniru kakao. Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 35 mm nie więcej niż 40 mm. Wykończenie mebli wykonane zgodnie z załączonym schematem. Fronty wykończone fornirem w kolorze kakao zaś obramienia mebla jak i wszystkie połączenia elementów biurka wykonać z elementów chromowanych

4. FOTEL GABINETOWY OBROTOWY

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
650 x 400 x 1250 mm (szer. x głęb. x wys.)		2


OPIS/ SPECYFIKACJA:

Front fotela tapicerowany jest naturalną skórą licową. Tył fotela, a więc elementy, z którymi nie styka się użytkownik tapicerowane są skórą ekologiczną o takiej samej strukturze i kolorze jak front fotela tapicerowany skórą licową.

Fotel wyposażony jest w wysokiej klasy mechanizm synchroniczny, pozwalający odchyłać oparcie w fotelu z możliwością blokady w 4 wybranych pozycjach.

Wszystkie dźwignie i pokrętła ukryte pod siedziskiem. Opór jaki stawia fotel podczas odchyłania oparcia jest regulowana, za pomocą śruby pod siedziskiem, co pozwala dopasować fotel do własnych potrzeb. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

5. KRZESŁO KONFERENCYJNE

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
560 x 640 x 940 mm (szer. x głęb. x wys.)		4

OPIS/ SPECYFIKACJA:

Front fotela tapicerowany jest naturalną skórą licową. Tył fotela, a więc elementy, z którymi nie styka się użytkownik tapicerowane są skórą ekologiczną o takiej samej strukturze i kolorze jak front fotela tapicerowany skórą licową.




6. SOFA DWUOSOBOWA


WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
1200 x 700 mm (szer. x głęb.)		1
OPIS/ SPECYFIKACJA:		
Sofa dwuosobowa - skóra ekologiczna, o grubości 1,2 mm. Materiał wodoodporny. Podstawę sofy stanowią płyty wykonane z chromowanej stali. Posiada stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.		

2. Gabinet nr 1 – pok. 406

- 1) Meble zostaną dostarczone zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym projektem stanowiącym **Załącznik nr 2 do OPZ**.
- 2) Meble fabrycznie nowe objęte 36 miesięczną gwarancją
- 3) Projekt rozmieszczenia mebli stanowi **Załącznik nr 2 do OPZ** – projekt pok. 406.

POMIESZCZENIE NUMER 406		
MEBLE		
1. BIURKO		
WYMIARY:	ZDJĘCIE:/SCHEMAT	ILOŚĆ:
2100 x 1200 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.)	 	1.
OPIS I SPECYFIKACJA:		
<p>Wymiary biurka 2100 x 1200 x 760 mm, (szer. x głęb. x wys.) .</p> <p>Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić co najmniej 50 mm nie więcej niż 55 mm.</p> <p>Biurko składające się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru. Kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracyt). Część wykonana z forniru w kolorze antracyt wykonana z elementów podzielonych na 7 części. jak przedstawiono to na schemacie.</p> <p>Wykończenie mebli wykonać zgodnie z załączonym schematem. Błat wykończony fornirem w kolorze brązowy popiel, natomiast inne elementy wykonać należy w okładzinie koloru antracytowego.</p> <p>Wszystkie połączenia elementów biurka wykonać z elementów chromowanych. Dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25 mm.</p>		
2. SZAFKA UBRANIOWA		
WYMIARY:	ZDJĘCIE:/SCHEMAT	ILOŚĆ:

485 mm x 585 mm x 1580 mm (szer. x głęb. x wys.)	 	1
OPIS I SPECYFIKACJA: Szafa ubraniowa 485 mm x 585 mm x 1580 mm (szer. x głęb. x wys.) kolory forniru brązowy popiel – brązowe drewno-fronty oraz szary (antracyt)-boki i górna część szafki ubraniowej. Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 12,5 mm nie więcej niż 13,0 mm. Szafa ubraniowa zaopatrzona w drążek na wysokości 1200 mm. Drążek wykonany ze stali chromowanej. W szafie półka wysoka na dodatki (na wysokości 250 mm licząc od góry). Wykończenie wnętrza - okładzina brązowy popiel. Szafa zaopatrzona w zamek. Nóżki, zawiasy wykonane z chromu. Do lewej części boku przykręcona płyta panelowa, która stanowi integralną część sytuowanej obok szafki biurowej. Drzwiczki do szafy z cicho zamykaczami (spowalnicze zamykania). System szafkowy bezuchwytowy.		
3. SZAFA BIUROWA		
WYMIARY:	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ:
450 x 400 x 62,7 mm (szer. x głęb. x wys.)		2



OPIS I SPECYFIKACJA:

ZAWIESZONA SZAFKA WYMIARY 450 x 400 x 627 mm (szer. x głęb. x wys.)

Kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno-fronty oraz szary (antracyt)-boki.

Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 12,5 mm nie więcej niż 13,0 mm.

Szafa połączona z płytą panelową oklejoną okładziną w kolorze antracytowym.

Wysokość panelu równa jest 1603 mm. Szafki zlokalizowano na wysokości 835 mm.

Drzwiczki do szafy z cicho zamykaczami (spowalniające zamykania).

System szafkowy bezuchwytowy. Po lewej stronie sytuowane dwie szafki otwieralne.

Wszystkie zawiasy wykonane ze stali chromowanej.

4. STÓŁ KONFERENCYJNY MNIEJSZY

WYMIARY:	ZDJĘCIE:/SCHEMAT	ILOŚĆ:
2100 x 1200 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.)		1

OPIS I SPECYFIKACJA:

Wymiary stołu konferencyjnego 2100 x 1200 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.) kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracyt) w zestawie dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25 mm (szer. x głęb. x wys.)

Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 50 mm nie więcej niż 55 mm.

Biurko składające się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru. Kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracyt).

Błat wykończony fornirem w kolorze brązowy popiel, natomiast inne elementy wykonać należy w okładzinie koloru antracytowego.

Wszystkie połączenia elementów stołu, w tym połączenia nóg i blatu oraz dostępu górnego wykonane z elementów chromowanych.

5. FOTEL BIUROWY

WYMIARY:	ZDJĘCIE:/SCHEMAT	ILOŚĆ:
650 x 400 x 1250 mm (szer. x głęb. x wys.)wg schematu		2

OPIS SPECYFIKACJA:

Front fotela tapicerowany jest naturalną skórą licową. Tył fotela, a więc elementy, z którymi nie styka się użytkownik tapicerowane są skórą ekologiczną o takiej samej strukturze i kolorze jak front fotela tapicerowany skórą licową.

Fotel wyposażony jest w wysokiej klasy mechanizm synchroniczny, pozwalający odchylać oparcie w fotelu z możliwością blokady w 4 wybranych pozycjach.

Wszystkie dźwignie i pokręta ukryte pod siedziskiem. Opór jaki stawia fotel podczas odchylania oparcia jest regulowana, za pomocą śruby pod siedziskiem, co pozwala dopasować fotel do własnych potrzeb. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

6. KRZESŁO KONFERENCYJNE

WYMIARY:	ZDJĘCIE:/SCHEMAT	ILOŚĆ:
560 x 640 x 940 mm (szer. x głęb. x wys.)		3

OPIS I SPECYFIKACJA:

Front fotela tapicerowany jest naturalną skórą licową. Tył fotela, a więc elementy, z którymi nie styka się użytkownik tapicerowane są skórą ekologiczną o takiej samej strukturze i kolorze jak front fotela tapicerowany skórą licową.

3. Gabinet nr 2 – pok. 407



- 1) Meble zostaną dostarczone zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym projektem stanowiącym Załącznik nr 3 do OPZ.
- 2) Meble fabrycznie nowe objęte 36 miesięczną gwarancją
- 3) Projekt rozmieszczenia mebli stanowi **Załącznik nr 3 do OPZ** – projekt pok. 407.

POMIESZCZENIE NUMER 407**MEBLE****1. BIURKO**

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
2400 x 1980 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.)	 	1
OPIS , SPECYFIKACJA		
BIURKO Z ROZBUDOWĄ WYMIARY: 2400 x 1980 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.) kolory forniru brązowy popiel – brązowe drewno oraz szary (antracite) biurko z rozbudową lewą, w rozbudowie 2 szafki zamykane na zamek, dwie szuflady oraz dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25 mm. Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 50 mm nie więcej niż 55 mm.		

Biurko składające się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru. Kolory forniru brązowy popiel – brązowe drewno oraz szary (antracyt). Część wykonana z forniru w kolorze antracyt wykonana z elementów podzielonych na 7 części. jak przedstawiono to na schemacie. Wykończenie mebli wykonać zgodnie z załączonym schematem. Błat wykończony fornirem w kolorze brązowy popiel, natomiast inne elementy wykonać należy w okładzinie koloru antracytowego. Rozbudowa wykonana w fornirze brązowy popiel. Wszystkie połączenia elementów biurka wykonać z elementów chromowanych. Dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25 mm. W rozbudowie biurka umieszczono dwie szafki oraz dwie szuflady. Szafki zamykane na zamek.

2. SZAFKA BIUROWA




WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
450 x 400 x 62,7 mm (szer. x głęb. x wys.)	 	5


OPIS/SPECYFIKACJA

ZAWIESZONA SZAFKA WYMIARY 627 x 400 x 450 mm (szer. x głęb. x wys.) kolory forniru brązowy popiel – brązowe drewno-fronty oraz szary (antracyt)-boki.

Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 125 mm nie więcej niż 130 mm.

Wysokość panelu równa jest 1603 mm. Szafki zlokalizowano na wysokości 835 mm. Drzwiczki do szafy z cicho zamykaczami (spowalnicze zamykania). System szafkowy bez uchwytowy. Po lewej stronie sytuowane dwie szafki otwieralne.

Wszystkie zawiasy wykonane ze stali chromowanej.		
3. STÓŁ KONFERENCYJNY		
WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
2800 x 1200 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.)	 	1
OPIS/SPECYFIKACJA: Kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracite) w zestawie dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25mm (szer. x głęb. x wys.). Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 50 mm nie więcej niż 55 mm. Biurko składające się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru. Kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracite). Błat wykończony fornirem w kolorze brązowy popiel, natomiast inne elementy wykonać należy w okładzinie koloru antracytowego. Wszystkie połączenia elementów stołu, w tym połączenia nóg i blatu oraz dostępu górnego wykonać z elementów chromowanych.		
4. STOLIK KAWOWY		
WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
1200 x 600 x 400 mm (szer. x głęb. x wys.)		1

**OPIS/ SPECYFIKACJA:**

Kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracite).

Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 50 mm nie więcej niż 55 mm.

Biurko składające się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru. Kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracite). Błat wykończony fornirem w kolorze brązowy popiel, natomiast inne elementy wykonać należy w okładzinie koloru antracytowego. Wszystkie połączenia elementów stolika, w tym połączenia nóg i blatu oraz dostępu górnego wykonać z elementów chromowanych.

5. FOTEL GABINETOWY

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
650 mm x 1250 mm (580+260 mm) (szer. x głęb. x wys.) wg schemat u		2


OPIS/ SPECYFIKACJA:

Front fotela tapicerowany jest naturalną skórą licową. Tył fotela, a więc elementy, z którymi nie styka się użytkownik tapicerowane są skórą ekologiczną o takiej samej strukturze i kolorze jak front fotela tapicerowany skórą licową.

Fotel wyposażony jest w wysokiej klasy mechanizm synchroniczny, pozwalający odchylać oparcie w fotelu z możliwością blokady w 4 wybranych pozycjach.

Wszystkie dźwignie i pokrętła ukryte pod siedziskiem. Opór jaki stawia fotel podczas odchylania oparcia jest regulowana, za pomocą śruby pod siedziskiem, co pozwala dopasować fotel do własnych potrzeb. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

6. KRZESŁO KONFERENCYJNE

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
560 x 640 x 940 mm (szer. x głęb. x wys.)		6

OPIS/ SPECYFIKACJA:

Front fotela tapicerowany jest naturalną skórą licową. Tył fotela, a więc elementy, z którymi nie styka się użytkownik tapicerowane są skórą ekologiczną o takiej samej strukturze i kolorze jak front fotela tapicerowany skórą licową.

7. SOFA DWUOSOBOWA

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
1200 x 700 mm (szer. x głęb. x wys.)		1

OPIS/ SPECYFIKACJA:

Sofa dwuosobowa skóra ekologiczna, o grubości 1,2 mm. Materiał ten jest wodoodporny, Podstawę sofy stanowią płozy wykonane z chromowanej stali. Są stabilne, trwałe i eleganckie, Stopki zabezpieczają podłogę przed zarysowaniem.

4. Gabinet nr 3 – pok. 411

- 1) Meble zostaną wykonane zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym projektem stanowiącym Załącznik nr 4 do OPZ.
- 2) Meble fabrycznie nowe objęte 36 miesięczną gwarancją
- 3) Projekt rozmieszczenia mebli stanowi **Załącznik nr 4 do OPZ** – projekt pok. 411.

POMIESZCZENIE NR 411


MEBLE

1. BIURKO Z ROZBUDOWĄ ORAZ DOSTAWKĄ (DOSTAWKA PONIŻEJ)

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
2400 x 1980 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.)	 	1
OPIS/ SPECYFIKACJA:		

BIURKO Z ROZBUDOWĄ WYMIARY: 2400 x 1980 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.) kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracite) biurko z rozbudową lewą, w rozbudowie 2 szafki zamykane na zamek, dwie szuflady oraz dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25 mm (szer. x głęb. x wys.). Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 50 mm nie więcej niż 55 mm. Biurko składające się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru. Kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracyt). Część wykonana z forniru w kolorze antracyt wykonana z elementów podzielonych na 7 części. jak przedstawiono to na schemacie. Wykończenie mebli wykonać zgodnie z załączonym schematem. Błat wykończony fornirem w kolorze brązowy popiel, natomiast inne elementy wykonać należy w okładzinie koloru antracytowego. Rozbudowa wykonana w fornirze brązowy popiel. Wszystkie połączenia elementów biurka wykonać z elementów chromowanych. Dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25 mm (szer. x głęb. x wys.). W rozbudowie biurka umieszczono dwie szafki oraz dwie szuflady. Szafki zamykane na zamek.

2. DOSTAWKA DO BIURKA (STÓŁ KONFERENCYJNY)


WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
2100 x 1200 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.)		1

OPIS/ SPECYFIKACJA:

STÓŁ KONFERENCYJNY WYMIARY: 2100 x 1200 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.) kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracite) w zestawie dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25 mm (szer. x głęb. x wys.). Wykończenie mebli wykonać zgodnie z załączonym schematem. Błat wykończony fornirem w kolorze brązowy popiel, natomiast inne elementy wykonać należy w okładzinie koloru antracytowego. Rozbudowa wykonana w fornirze brązowy popiel. Wszystkie połączenia elementów biurka wykonać z elementów chromowanych. Stół połączony na stałe z rozbudowanym biurkiem.

3. STÓŁ KONFERENCYJNY 2

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
2800 x 1200 x 760 mm		1

**OPIS/ SPECYFIKACJA:**

Kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracite) w zestawie dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25 mm (szer. x głęb. x wys.) . Wykończenie mebli wykonać zgodnie z załączonym schematem. Błat wykończony fornirem w kolorze brązowy popiel, natomiast inne elementy wykonać należy w okładzinie koloru antracytowego. Rozbudowa wykonana w fornirze brązowy popiel. Wszystkie połączenia elementów biurka wykonać z elementów chromowanych.

4. SZAFKA BIUROWA WISZĄCA

WYMIAR Y	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚ Ć
450 x 400 x 62,7 mm (szer. x głęb. x wys.)		5

OPIS/ SPECYFIKACJA:

ZAWIESZONA SZAFKA WYMIARY 627 x 400 x 450 mm kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno-fronty oraz szary (antracyt)-boki.


Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 12,5 mm nie więcej niż 13,0 mm. Szafa połączona z płytą panelową oklejoną okładziną w kolorze antracytowym. Wysokość panelu równa jest 1603 mm. Szafki zlokalizowano na wysokości 835 mm.

Drzwiczki do szafy z cicho zamykaczami (spowalnicze zamykania). System szafkowy bezuchwytowy. Po lewej stronie sytuowane dwie szafki otwieralne.

Wszystkie zawiasy wykonane ze stali chromowanej.

5. PANEL PIONOWY


WYMIAR Y	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚ Ć
-------------	-----------------	-----------

1603 mm x 25 mm		1
--------------------	---	---

OPIS/ SPECYFIKACJA:

Płyta panelowa oklejoną okładziną w kolorze antracytowym. Wysokość panelu równa jest 1603 mm szerokość płyty 450mm .

6. STOLIK KAWOWY

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	IŁOŚĆ
1200 x 600 x 400 mm		1

OPIS/ SPECYFIKACJA:

STOLIK KAWOWY WYMIARY: 1200 x 600 x 400 mm kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracite). Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 50 mm nie więcej niż 55 mm. Biurko składające się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru. Kolory forniru brązowy popiel-brązowe drewno oraz szary (antracite). Błat wykończony fornirem w kolorze brązowy popiel, natomiast inne elementy wykonać należy w okładzinie koloru antracytowego. Wszystkie połączenia elementów stolika, w tym połączenia nóg i blatu oraz dostępu górnego wykonać z elementów chromowanych.

7. FOTEL GABINETOWY

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	IŁOŚĆ
---------	-----------------	-------

650 x 1250 mm (580mm) (szer. x głęb. x wys.) wg schemat u		3
--	--	---

OPIS/ SPECYFIKACJA:

Front fotela tapicerowany jest naturalną skórą licową. Tył fotela, a więc elementy, z którymi nie styka się użytkownik tapicerowane są skórą ekologiczną o takiej samej strukturze i kolorze jak front fotela tapicerowany skórą licową.

Fotel wyposażony jest w wysokiej klasy mechanizm synchroniczny, pozwalający odchyłać oparcie w fotelu z możliwością blokady w 4 wybranych pozycjach.

Wszystkie dźwignie i pokrętła ukryte pod siedziskiem. Opór jaki stawia fotel podczas odchyłania oparcia jest regulowana, za pomocą śruby pod siedziskiem, co pozwala dopasować fotel do własnych potrzeb. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

8. KRZESŁO GABINETOWE

560 x 640 x 940 mm (szer. x głęb. x wys.)		3
---	--	---

WYMIARY ZDJĘCIE/SCHEMAT

ILOŚĆ

OPIS/ SPECYFIKACJA:

Front fotela tapicerowany jest naturalną skórą licową. Tył fotela, a więc elementy, z którymi nie styka się użytkownik tapicerowane są skórą ekologiczną o takiej samej strukturze i kolorze jak front fotela tapicerowany skórą licową.

9. SOFA

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
---------	-----------------	-------

1200 x 700 mm (szer. x głęb. x wys.)		1
<p>OPIS/ SPECYFIKACJA:</p> <p>Sofa dwuosobowa skóra ekologiczna, o grubości 1,2 mm. Materiał ten jest wodoodporny, Podstawę sofy stanowią płyty wykonane z chromowanej stali. Są stabilne, trwałe i eleganckie, Stopki zabezpieczają podłogę przed zarysowaniem.</p>		