

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Dostawa mebli biurowych”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, w późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), które wpłynęły do ww. postępowania:

**Pytanie nr 16:**

Prosimy o zamieszczenie rysunków pomieszczeń na które powołuje się Zamawiający w OPZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje poglądowe rzuty/wizualizacje pomieszczeń – Załącznik nr 1

**ZMIANA 3**

Ponadto Zamawiający dodaje do Załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu Zamówienia):


**a. Rozdział IV nadaje mu brzemienne:**

L.p.	Przedmiot dostawy	Ilość
1.	Biurko (sekretariat Zarządu, pok. 409)	1
2.	Komoda typ 1 (sekretariat Zarządu, pok. 409)	2
3.	Komoda typ 2 (sekretariat Zarządu, pok. 409)	2
4.	Stolik kawowy (sekretariat Zarządu, pok. 409)	1
6.	Fotel gabinetowy (sekretariat Zarządu, pok. 409)	2
7.	Krzesło konferencyjne (sekretariat Zarządu, pok. 409)	4
8.	Sofa dwuosobowa (sekretariat Zarządu, pok. 409)	1
9.	Biurko (Gabinet nr 1, pok. 406)	1
10.	Szafa ubraniowa (Gabinet nr 1, pok. 406)	1
11.	Szafa biurowa (Gabinet nr 1, pok. 406)	2
12.	Stół konferencyjny (Gabinet nr 1, pok. 406)	1
13.	Krzesło biurowe (Gabinet nr 1, pok. 406)	2
14.	Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 1, pok. 406)	3

15.	Biurko (Gabinet nr 2, pok. 407)	1
16.	Szafa biurowa (Gabinet nr 2, pok. 407)	5
17.	Stół konferencyjny (Gabinet nr 2, pok. 407)	1
18.	Stolik kawowy (Gabinet nr 2, pok. 407)	1
19.	Fotel gabinetowy (Gabinet nr 2, pok. 407)	2
20.	Krzeseł konferencyjne (Gabinet nr 2, pok. 407)	6
21.	Sofa dwuosobowa (Gabinet nr 2, pok. 407)	1
22.	Biurko (Gabinet nr 3, pok. 411)	1
23.	Dostawka do biurka – stół konferencyjny (Gabinet nr 3, pok. 411)	1
24.	Stół konferencyjny 2 (Gabinet nr 3, pok. 411)	1
25.	Szafka biurowa wisząca (Gabinet nr 3, pok. 411)	5
26.	Panel pionowy (Gabinet nr 3, pok. 411)	1
27.	Stolik kawowy (Gabinet nr 3, pok. 411)	1
28.	Fotel gabinetowy (Gabinet nr 3, pok. 411)	3
29.	Krzeseł gabinetowe (Gabinet nr 3, pok. 411)	4
30.	Sofa (Gabinet nr 3, pok. 411)	1
31.	Biurko z szafką (Gabinet nr 4, pok. 413)	1
32.	Szafa z częścią ubraniową (Gabinet nr 4, pok. 413)	1
33.	Półka wisząca (Gabinet nr 4, pok. 413)	2
34.	Stół konferencyjny (Gabinet nr 4, pok. 413)	1
35.	Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski) (Gabinet nr 4, pok. 413)	1
36.	Krzeseł konferencyjne (Gabinet nr 4, pok. 413)	5
37.	Komoda (Gabinet nr 4, pok. 413)	1
38.	Biurko z szafką (Gabinet nr 5, pok. 414)	1
39.	Komoda z szufladami (Gabinet nr 5, pok. 414)	1
40.	Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.) (Gabinet nr 5, pok. 414)	1
41.	Krzeseł konferencyjne (Gabinet nr 5, pok. 414)	1
42.	Szafa z częścią ubraniową (Gabinet nr 5, pok. 414)	1
43.	Szafa wnękowa (Gabinet nr 5, pok. 414)	1
44.	Biurko z szafką (Gabinet nr 6, pok. 415)	1
45.	Szafa z częścią ubraniową (Gabinet nr 6, pok. 415)	1
46.	Półka wisząca (Gabinet nr 6, pok. 415)	2
47.	Stół konferencyjny (Gabinet nr 6, pok. 415)	1


48.	Komoda z szufladami (Gabinet nr 6, pok. 415)	1
49.	Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski) (Gabinet nr 6, pok. 415)	1
50.	Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 6, pok. 415)	7


b. rozdział V pkt 4 Gabinet nr 3 – pok. 411 ppkt 8 tabeli nadając mu treść:

8. KRZESŁO GABINETOWE		
560 x 640 x 940 mm (szer. x głęb. x wys.)		4
WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
OPIS/ SPECYFIKACJA:		
<p>Front fotela tapicerowany jest naturalną kórą licową. Tył fotela, a więc elementy, z którymi nie styka się użytkownik tapicerowane są skórą ekologiczną o takiej samej strukturze i kolorze jak front fotela tapicerowany skórą licową.</p>		

c. rozdział V pkt 5 Gabinet nr 4 – pok. 413 nadając mu treść:

- 1) Meble zostaną wykonane zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym projektem stanowiącym Załącznik nr 5 do OPZ.
- 2) Meble fabrycznie nowe objęte 36 miesięczną gwarancją
- 3) Projekt rozmieszczenia mebli stanowi Załącznik nr 5 do OPZ – projekt pok. 413.

POMIESZCZENIE NR 413		
MEBLE		
1. Biurko z szafką		
200cmX200cmX75		1 sztuka



#### OPIS/ SPECYFIKACJA:


Wymiary biurka 200 x 200 x 76 cm, w tym wysokość wynosi 75 cm. elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Biurko składające się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit oraz Popiel lewe strony blatu okleinowane laminatem przeciwpędnym drzwi i szuflady – system push (szuflady i drzwi zamykane na klucz. Dostęp górny na elektronikę o wymiarach 39 x 11,2 x 2,5 cm.

#### 2. Szafa z częścią ubraniową

Szerokość  
1680 mm  
Głębokość  
450 mm  
Wysokość  
840 mm  
(szuflady  
zamykane  
na zamek.)



1  
sztuka







### OPIS/ SPECYFIKACJA:

Wymiary Szafy z częścią ubraniową z miejscem na lodówkę 152 x 45 x 153 cm, w tym wysokość wynosi 152 cm. elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Szafa składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: **Dąb Grafit** oraz **Popiel** drzwi– system push (drzwi zamykane na klucz.) Miejsce na lodówkę (wymiary lodówki: 53 x 40 x 41,5 cm wysokość x szerokość x głębokość.)

### 3. Półka wisząca

WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
400mm x300mm x1280mm		Prawa – 1 sztuka  Lewa – 1 sztuka

		
<p><b>OPIS/ SPECYFIKACJA:</b></p> <p>Półka wisząca .400mm x300mm x1280mm elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL fornir: Dąb Grafit</p>		
<p><b>4. Stół konferencyjny</b></p>		
<p>wysokość 750mm     x szerokość 1800 mm   x głębokość 1000 mm</p>		<p>1 sztuka</p>

		
OPIS/ SPECYFIKACJA:		
<p>Stół konferencyjny elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Stół składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit oraz Popiel</p>		
<b>5. Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.)</b>		
Wymiary zamieszczone poniżej		1 sztuka

## 1. Wymiary/Waga



### Wymiary (mm)

### Waga (kg)

TIGER UP SWIVEL HB HRUA UPH AS TS (ST)	415–540	410	415	505	1035–1155	506	675	580	660	—	620	176	498	176	18,6 (18,9)
-------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	----------------

A – Wysokość siedziska	F – Szerokość oparcia	L – Głębokość całkowita
B – Głębokość siedziska	G – Wysokość tarczy oparcia	I – Wysokość zagłówka
C – Głębokość powierzchni siedziska	H – Wysokość oparcia	M – Szerokość zagłówka
D – Szerokość siedziska	J – Średnica podstawy	N – Wysokość tarczy zagłówka
E – Wysokość całkowita	K – Szerokość podstawy	



### Wymiary (mm)

### Waga (kg)

Podłokietniki	Z	Y	X	W	V	
GTP	210	375	78	505	661	2,4
R	185–255	375	78	505	661	3,2

Z – Wysokość podłokietnika	W – Szerokość prześwitu między podłokietnikami
Y – Długość podłokietnika	V – Szerokość zewnętrzna podłokietników
X – Szerokość podłokietnika	

## OPIS/ SPECYFIKACJA:

### Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.) (Krzesło obrotowe biurowe )

**Podstawy:** – Ø 660 mm pięcioramienna z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym (TS), – Ø 660 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST-POL). W zestawie podnośnik pneumatyczny ze zmniejszonym ciśnieniem wypełnienia.

Podwójne łączone kółka spełniające normę EN-12529.

Czarne kółka Ø 65 mm wyposażone w mechanizm hamowania bez obciążenia, do powierzchni miękkich (ESH) w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja

Mechanizm glide-tec (GT) – funkcje: – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1, – kąt pochylenia oparcia 19° zsynchronizowany z siedziskiem 6°, – indywidualnie regulowany kąt pochylenia oparcia, – możliwość blokady oparcia w pozycji pionowej, – regulacja siły oporu oparcia do wagi użytkownika (dokładna regulacja ponad połowy obrotu: 2 pozycje), – płynna regulacja wysokości siedziska.

**Siedzisko** i oparcie Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość: 58 kg / m<sup>3</sup> ± 3. W standardzie pod tapicerką znajduje się warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).



**System** Air-Shape (AS) – składa się z 4 komór umieszczonych w oparciu, które są wypełniane powietrzem za pomocą pompki umieszczonej pod siedziskiem. System pozwala na optymalne dostosowanie oparcia do odcinka lędźwiowego pleców użytkownika – dostępny jako opcja. Osłona siedziska wykonana z: – niezawierającego metali ciężkich czarnego polipropylenu (PP), dotyczy krzeseł biurowych obrotowych,

**Zagłówek** Zagłówek regulowany (HRUA) – szkielet wykonany z sklejki pokryty pianką ciętą (o grubości 10 mm, 10 mm oraz 5 mm i gęstości ok.  $38 - 41 \text{ kg} / \text{m}^3 \pm 3$ ), tapicerowany. Regulacja nachylenia.

**Podłokietniki** wykonane z stalowych rur oraz stalowej blachy, chromowane lub malowane proszkowo na kolor czarny. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym lub tapicerowany skórą (w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki podłokietników standardowo tapicerowane skórą). Podłokietniki mogą zostać zamontowane po dostawie, przez serwisanta. Opcjonalnie: podłokietniki z regulacją wysokości, zakres regulacji wysokości: 70 mm (8 stopni).

**Kolor:** szary grafit

**Materiał:** skóra naturalna

#### 6. Krzesło konferencyjne

Wymiary  
poniżej



5  
sztuk



Model	Wymiary (mm)												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
1	453	468	435	435	504	895	506	570	671	590	645	625	14,2
2	453	468	435	435	504	975	506	650	671	590	645	625	15,5

**A** – Wysokość siedziska  
**A1** – Wysokość siedziska zgodnie z normą EN  
**B** – Głębokość siedziska  
**C** – Głębokość powierzchni siedziska

**D** – Szerokość siedziska  
**E** – Wysokość całkowita  
**F** – Szerokość oparcia  
**G** – Wysokość tarczy oparcia  
**H** – Wysokość oparcia

**K** – Szerokość podstawy  
**V** – Szerokość całkowita  
**L** – Głębokość całkowita

#### OPIS/ SPECYFIKACJA:

**Płoza** – wykonana z rury stalowej, poprzeczka z tłoczonego profilu aluminiowego  $\varnothing 30 \times 2$  mm (część przednia) i  $\varnothing 25 \times 2$  mm (część tylna ramy). Opcje wykończenia: – chromowana (E-CR)

**Stopki metalowe** do miękkich powierzchni (GB) lub stopki filcowe do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.



**Siedzisko i oparcie** Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość:  $58 \text{ kg} / \text{m}^3 \pm 3$ . W standardzie pod tapicerką znajduje się warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).

**Podłokietniki** stałe zintegrowane z ramą, chromowane. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym lub w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki podłokietników tapicerowane skórą.

**Kolor:** szary grafit



**Materiał:** skóra naturalna

#### 7. Komoda

<p>Szerokość 1600mm Głębokość 450 mm Wysokość 1170mm (drzwi zamykane na zamek.)</p>	 	<p>1 sztuka</p>
<p><b>OPIS/ SPECYFIKACJA:</b> Wymiary Komody, 117 x 45 x 160 cm, w tym wysokość wynosi 117 cm . elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Szafa składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit oraz Popiel drzwi– system push (drzwi zamykane na klucz.)</p>		

**d. rozdział V pkt 5 Gabinet nr 5 – pok. 414 nadając mu treść:**


- 1) Meble zostaną wykonane zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym projektem stanowiącym Załącznik nr 6 do OPZ.
- 2) Meble fabrycznie nowe objęte 36 miesięczną gwarancją
- 3) Projekt rozmieszczenia mebli stanowi Załącznik nr 6 do OPZ – projekt pok. 414.

<b><u>POMIESZCZENIE NR 414</u></b>		
<b><u>MEBLE</u></b>		
<b><u>1. Biurko z szafką</u></b>		
200cmX200 cmX75	 	1 sztuka
<b>OPIS/ SPECYFIKACJA:</b> Wymiary biurka 200 x 200 x 76 cm, w tym wysokość wynosi 75 cm. elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Biurko składające się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: <b>Dąb Grafit</b> oraz <b>Popiel</b> lewe strony blatu okleinowane laminatem przeciwpędnym drzwi i szuflady – system push (szuflady i drzwi zamykane na klucz. Dostęp górny na elektronikę o wymiarach 39 x 11,2 x 2,5 cm.		
<b><u>2. Komoda z szufladami</u></b>		

Szerokość  
1680 mm  
Głębokość  
450 mm  
Wysokość  
840 mm  
(szuflady  
zamykane  
na zamek.)



1  
sztuka



#### OPIS/ SPECYFIKACJA:

Komoda z szufladami Szerokość 1680 mm Głębokość 450 mm Wysokość 840 mm (szuflady zamykane na zamek.)Szuflady(głębokie szuflady z systemem zawieszenia kartotek.) – system **PUSH** elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Komoda składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: **Dąb Grafit** oraz **Popiel**

#### **3. Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.)**

Wymiary zamieszczone poniżej



1 sztuka

# 1. Wymiary/Waga



Wymiary (mm)

Waga (kg)

TIGER UP SWIVEL HB HRUA UPH AS TS (ST)	415-540	410	415	505	1035-1155	506	675	580	660	—	620	176	498	176	18,6 (18,9)
-------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	----------------

A – Wysokość siedziska  
B – Głębokość siedziska  
C – Głębokość powierzchni siedziska  
D – Szerokość siedziska  
E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia  
G – Wysokość tarczy oparcia  
H – Wysokość oparcia  
J – Średnica podstawy  
K – Szerokość podstawy

L – Głębokość całkowita  
I – Wysokość zagłówka  
M – Szerokość zagłówka  
N – Wysokość tarczy zagłówka



Wymiary (mm)

Waga (kg)

Podłokietniki	Z	Y	X	W	V	Waga (kg)
GTP	210	375	78	505	661	2,4
R	185-255	375	78	505	661	3,2

Z – Wysokość podłokietnika  
Y – Długość podłokietnika  
X – Szerokość podłokietnika

W – Szerokość prześwitu między podłokietnikami  
V – Szerokość zewnętrzna podłokietników

OPIS/ SPECYFIKACJA:

Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.) (Krzeseł obrotowe biurowe )

**Podstawy:** – Ø 660 mm pięcioramienna z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym (TS), – Ø 660 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST-POL). W zestawie podnośnik pneumatyczny ze zmniejszonym ciśnieniem wypełnienia.

Podwójne łączone kółka spełniające normę EN-12529.

Czarne kółka Ø 65 mm wyposażone w mechanizm hamowania bez obciążenia, do powierzchni miękkich (ESH) w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja

Mechanizm glide-tec (GT) – funkcje: – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1, – kąt pochylenia oparcia 19° zsynchronizowany z siedziskiem 6°, – indywidualnie regulowany kąt pochylenia oparcia, – możliwość blokady oparcia w pozycji pionowej, – regulacja siły oporu oparcia do wagi użytkownika (dokładna regulacja ponad połowy obrotu: 2 pozycje), – płynna regulacja wysokości siedziska.

**Siedzisko** i oparcie Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość: 58 kg / m<sup>3</sup> ± 3. W standardzie pod tapicerką znajduje się warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).

**System** Air-Shape (AS) – składa się z 4 komór umieszczonych w oparciu, które są wypełniane powietrzem za pomocą pompki umieszczonej pod siedziskiem. System pozwala na optymalne dostosowanie oparcia do odcinka lędźwiowego pleców użytkownika – dostępny jako opcja. Osłona siedziska wykonana z: – niezawierającego metali ciężkich czarnego polipropylenu (PP), dotyczy krzeseł biurowych obrotowych,

**Zagłówek** Zagłówek regulowany (HRUA) – szkielet wykonany z sklejki pokryty pianką ciętą (o grubości 10 mm, 10 mm oraz 5 mm i gęstości ok. 38 – 41 kg / m<sup>3</sup> ± 3), tapicerowany. Regulacja nachylenia.

**Podłokietniki** wykonane z stalowych rur oraz stalowej blachy, chromowane lub malowane proszkowo na kolor czarny. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym lub tapicerowany skórą (w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki podłokietników standardowo tapicerowane skórą). Podłokietniki mogą zostać zamontowane po dostawie, przez serwisanta. Opcjonalnie: podłokietniki z regulacją wysokości, zakres regulacji wysokości: 70 mm (8 stopni).

**Kolor:** szary grafit

**Materiał:** skóra naturalna

#### **4. Krzesło konferencyjne**

Wymiary  
poniżej

1  
sztuk



Model	Wymiary (mm)												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
	453	468	435	435	504	895	506	570	671	590	645	625	14,2
	453	468	435	435	504	975	506	650	671	590	645	625	15,5

A – Wysokość siedziska  
A1 – Wysokość siedziska  
zgodnie z normą EN  
B – Głębokość siedziska  
C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska  
E – Wysokość całkowita  
F – Szerokość oparcia  
G – Wysokość tarczy oparcia  
H – Wysokość oparcia

K – Szerokość podstawy  
V – Szerokość całkowita  
L – Głębokość całkowita

#### OPIS/ SPECYFIKACJA:

**Płóza** – wykonana z rury stalowej, poprzeczka z tłoczonego profilu aluminiowego  $\varnothing 30 \times 2$  mm (część przednia) i  $\varnothing 25 \times 2$  mm (część tylna ramy). Opcje wykończenia: – chromowana (E-CR)

**Stopki metalowe** do miękkich powierzchni (GB) lub stopki filcowe do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

**Siedzisko i oparcie** Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony)



według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość: 58 kg / m<sup>3</sup> ± 3. W standardzie pod tapicerką znajduje się warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).

**Podłokietniki** stałe zintegrowane z ramą, chromowane. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym lub w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki podłokietników tapicerowane skórą.

**Kolor:** szary grafit



**Materiał:** skóra naturalna


#### 5. Szafa z częścią ubraniową

152 x 45 x  
153 cm



1  
sztuka

		
OPIS/ SPECYFIKACJA:		
Wymiary Szafy z częścią ubraniową 152 x 45 x 153 cm, w tym wysokość wynosi 152 cm. elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Szafa składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: <b>Dąb Grafit</b> oraz <b>Popiel</b> drzwi– system push (drzwi zamykane na klucz.)		
6. <u>Szafa wnekowa</u>		
Wymiary poniżej		1 sztuka



**OPIS/ SPECYFIKACJA:**

Wymiary Szafa wnękowa(ewentualnie pod zabudowę, wymiary wykonać z "natury".). z drzwiami zamykanymi na klucz wysokość1520mmxszerokość450mmx długość1020mm elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Szafa składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: **Dąb Grafit** oraz **Popiel** drzwi– system push (drzwi zamykane na klucz.)

**e. rozdział V pkt 6 Gabinet nr 6 – pok. 415 nadając mu treść:**


- 1) Meble zostaną wykonane zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym projektem stanowiącym Załącznik nr 7 do OPZ.
- 2) Meble fabrycznie nowe objęte 36 miesięczną gwarancją
- 3) Projekt rozmieszczenia mebli stanowi Załącznik nr 7 do OPZ – projekt pok. 415.

<b><u>POMIESZCZENIE NR 415</u></b>
<b><u>MEBLE</u></b>
<b>1. <u>Biurko z szafką</u></b>

200cmX200  
cmX75



1  
sztuka



**OPIS/ SPECYFIKACJA:**


Wymiary biurka 200 x 200 x 76 cm, w tym wysokość wynosi 75 cm. elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Biurko składające się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: **Dąb Grafit** oraz **Popiel** lewe strony blatu okleinowane laminatem przeciwpędnym drzwi i szuflady – system push (szuflady i drzwi zamykane na klucz. Dostęp górny na elektronikę o wymiarach 39 x 11,2 x 2,5 cm.

**2. Szafa z częścią ubraniową**

152cm X  
45cm X  
153cm



1  
sztuka




#### OPIS/ SPECYFIKACJA:

Wymiary Szafy z częścią ubraniową z miejscem na lodówkę 152 x 45 x 153 cm, w tym wysokość wynosi 152 cm. elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Szafa składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: **Dąb**

**Grafit** oraz **Popiel** drzwi– system push (drzwi zamykane na klucz.) Miejsce na lodówkę (wymiary lodówki: 53 x 40 x 41,5 cm wysokość x szerokość x głębokość.)

### 3. Półka wisząca


WYMIARY	ZDJĘCIE/SCHEMAT	ILOŚĆ
400mm x300mm x1280mm		Prawa – 1 sztuka  Lewa – 1 sztuka

#### OPIS/ SPECYFIKACJA:

Półka wisząca .400mm x300mm x1280mm elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL fornir: Dąb Grafit

### 4. Stół konferencyjny

wysokość  
750mm x  
szerokość  
1800 mm x  
głębokość  
1000 mm





1  
sztuka



**OPIS/ SPECYFIKACJA:**

Stół konferencyjny elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Stół składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: **Dąb Grafit** oraz **Popiel**

**5. Komoda z szufladami**

<p>Szerokość 1680 mm Głębokość 450 mm Wysokość 840 mm (szuflady zamykane na zamek.)</p>	 	<p>1 sztuka</p>
<p><b>OPIS/ SPECYFIKACJA:</b></p> <p>Komoda z szufladami Szerokość 1680 mm Głębokość 450 mm Wysokość 840 mm (szuflady zamykane na zamek.)Szuflady(głębokie szuflady z systemem zawieszenia kartotek.) – system <b>PUSH</b> elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Komoda składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: <b>Dąb Grafit</b> oraz <b>Popiel</b>.</p>		
<p><b>6. Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.)</b></p>		
<p>Wymiary zamieszczone poniżej</p>		<p>1 sztuka</p>





### 1. Wymiary/Waga



**Wymiary  
(mm)**

**Waga  
(kg)**

TIGER UP SWIVEL HB HRUA UPH AS TS (ST)	415–540	410	415	505	1035–1155	506	675	580	660	—	620	176	498	176	18,6 (18,9)
-------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	----------------

**A** – Wysokość siedziska  
**B** – Głębokość siedziska  
**C** – Głębokość powierzchni siedziska  
**D** – Szerokość siedziska  
**E** – Wysokość całkowita

**F** – Szerokość oparcia  
**G** – Wysokość tarczy oparcia  
**H** – Wysokość oparcia  
**J** – Średnica podstawy  
**K** – Szerokość podstawy

**L** – Głębokość całkowita  
**I** – Wysokość zagłówka  
**M** – Szerokość zagłówka  
**N** – Wysokość tarczy zagłówka



**Wymiary  
(mm)**

**Waga  
(kg)**

Podłokietniki	Z	Y	X	W	V	
GTP	210	375	78	505	661	2,4
R	185–255	375	78	505	661	3,2

**Z** – Wysokość podłokietnika  
**Y** – Długość podłokietnika  
**X** – Szerokość podłokietnika

**W** – Szerokość prześwitu między podłokietnikami  
**V** – Szerokość zewnętrzna podłokietników

### OPIS/ SPECYFIKACJA:

#### Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.) (Krzeseł obrotowe biurowe )

**Podstawy:** – Ø 660 mm pięcioramienna z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym (TS), – Ø 660 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST-POL). W zestawie podnośnik pneumatyczny ze zmniejszonym ciśnieniem wypełnienia.

Podwójne łączone kółka spełniające normę EN-12529.

Czarne kółka Ø 65 mm wyposażone w mechanizm hamowania bez obciążenia, do powierzchni miękkich (ESH) w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja

Mechanizm glide-tec (GT) – funkcje: – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1, – kąt pochylenia oparcia 19° zsynchronizowany z siedziskiem 6°, – indywidualnie regulowany kąt pochylenia oparcia, – możliwość blokady oparcia w pozycji pionowej, – regulacja siły oporu oparcia do wagi użytkownika (dokładna regulacja ponad połowy obrotu: 2 pozycje), – płynna regulacja wysokości siedziska.

**Siedzisko** i oparcie Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość: 58 kg / m<sup>3</sup> ± 3. W standardzie pod tapicerką znajduje się warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).

**System** Air-Shape (AS) – składa się z 4 komór umieszczonych w oparciu, które są wypełniane powietrzem za pomocą pompki umieszczonej pod siedziskiem. System pozwala na optymalne dostosowanie oparcia do odcinka lędźwiowego pleców użytkownika – dostępny jako opcja. Osłona siedziska wykonana z: – niezawierającego metali ciężkich czarnego polipropylenu (PP), dotyczy krzeseł biurowych obrotowych,

**Zagłówek** Zagłówek regulowany (HRUA) – szkielet wykonany z sklejki pokryty pianką ciętą (o grubości 10 mm, 10 mm oraz 5 mm i gęstości ok. 38 – 41 kg / m<sup>3</sup> ± 3), tapicerowany. Regulacja nachylenia.

**Podłokietniki** wykonane z stalowych rur oraz stalowej blachy, chromowane lub malowane proszkowo na kolor czarny. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym lub tapicerowany skórą (w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki podłokietników standardowo tapicerowane skórą). Podłokietniki mogą zostać zamontowane po dostawie, przez serwisanta. Opcjonalnie: podłokietniki z regulacją wysokości, zakres regulacji wysokości: 70 mm (8 stopni).

**Kolor:** szary grafit

**Materiał:** skóra naturalna

## **7. Krzesło konferencyjne**

Wymiary  
poniżej



7  
sztuk



Model	Wymiary (mm)												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
	453	468	435	435	504	895	506	570	671	590	645	625	14,2
	453	468	435	435	504	975	506	650	671	590	645	625	15,5

**A** – Wysokość siedziska  
**A1** – Wysokość siedziska  
 zgodnie z normą EN  
**B** – Głębokość siedziska  
**C** – Głębokość powierzchni siedziska

**D** – Szerokość siedziska  
**E** – Wysokość całkowita  
**F** – Szerokość oparcia  
**G** – Wysokość tarczy oparcia  
**H** – Wysokość oparcia

**K** – Szerokość podstawy  
**V** – Szerokość całkowita  
**L** – Głębokość całkowita

#### OPIS/ SPECYFIKACJA:

**Płóza** – wykonana z rury stalowej, poprzeczka z tłoczonego profilu aluminiowego  $\varnothing 30 \times 2$  mm (część przednia) i  $\varnothing 25 \times 2$  mm (część tylna ramy). Opcje wykończenia: – chromowana (E-CR)

**Stopki metalowe** do miękkich powierzchni (GB) lub stopki filcowe do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

**Siedzisko i oparcie** Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony)

według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość:  $58 \text{ kg} / \text{m}^3 \pm 3$ . W standardzie pod tapicerką znajduje się warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).

**Podłokietniki** stałe zintegrowane z ramą, chromowane. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym lub w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki podłokietników tapicerowane skórą.

**Kolor:** szary grafit

**Materiał:** skóra naturalna

# ZMIANA 4

Zamawiający zmienia treść tabeli 1 Formularza ofertowego nadając mu brzmienie:

L.p.	Przedmiot dostawy	Cena jednostkowa netto w PLN	Ilość	Łączna cena netto w PLN (kol. 3 x kol. 4)	VAT	Wartość podatku VAT w PLN (kol. 5 x kol. 6)	Łączna wartość brutto (kol. 5 + kol. 7)
Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4	Kol. 5	Kol. 6	Kol. 7	Kol. 8
1.	Biurko (sekretariat Zarządu, pok. 409)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
2.	Komoda typ 1 (sekretariat Zarządu, pok. 409)	..... zł	2	..... zł	23%	..... zł	..... zł
3.	Komoda typ 2 (sekretariat Zarządu, pok. 409)	..... zł	2	..... zł	23%	..... zł	..... zł
4.	Stolik kawowy (sekretariat Zarządu, pok. 409)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
6.	Fotel gabinetowy (sekretariat Zarządu, pok. 409)	..... zł	2	..... zł	23%	..... zł	..... zł
7.	Krzesło konferencyjne (sekretariat Zarządu, pok. 409)	..... zł	4	..... zł	23%	..... zł	..... zł
8.	Sofa dwuosobowa (sekretariat Zarządu, pok. 409)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
9.	Biurko (Gabinet nr 1, pok. 406)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
10.	Szafa ubraniowa (Gabinet nr 1, pok. 406)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
11.	Szafa biurowa (Gabinet nr 1, pok. 406)	..... zł	2	..... zł	23%	..... zł	..... zł

<b>12.</b>	Stół konferencyjny (Gabinet nr 1, pok. 406)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>13.</b>	Krzesło biurowe (Gabinet nr 1, pok. 406)	..... zł	2	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>14.</b>	Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 1, pok. 406)	..... zł	3	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>15.</b>	Biurko (Gabinet nr 2, pok. 407)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>16.</b>	Szafa biurowa (Gabinet nr 2, pok. 407)	..... zł	5	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>17.</b>	Stół konferencyjny (Gabinet nr 2, pok. 407)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>18.</b>	Stolik kawowy (Gabinet nr 2, pok. 407)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>19.</b>	Fotel gabinetowy (Gabinet nr 2, pok. 407)	..... zł	2	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>20.</b>	Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 2, pok. 407)	..... zł	6	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>21.</b>	Sofa dwuosobowa (Gabinet nr 2, pok. 407)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>22.</b>	Biurko (Gabinet nr 3, pok. 411)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>23.</b>	Dostawka do biurka – stół konferencyjny (Gabinet nr 3, pok. 411)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>24.</b>	Stół konferencyjny 2 (Gabinet nr 3, pok. 411)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>25.</b>	Szafka biurowa wisząca (Gabinet nr 3, pok. 411)	..... zł	5	..... zł	23%	..... zł	..... zł

<b>26.</b>	Panel pionowy (Gabinet nr 3, pok. 411)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>27.</b>	Stolik kawowy (Gabinet nr 3, pok. 411)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>28.</b>	Fotel gabinetowy (Gabinet nr 3, pok. 411)	..... zł	3	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>29.</b>	Krzesło gabinetowe (Gabinet nr 3, pok. 411)	..... zł	4	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>30.</b>	Sofa (Gabinet nr 3, pok. 411)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>31.</b>	Biurko z szafką (Gabinet nr 4, pok. 413)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>32.</b>	Szafa z częścią ubraniową (Gabinet nr 4, pok. 413)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>33.</b>	Półka wisząca (Gabinet nr 4, pok. 413)	..... zł	2	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>34.</b>	Stół konferencyjny (Gabinet nr 4, pok. 413)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>35.</b>	Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski) (Gabinet nr 4, pok. 413)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>36.</b>	Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 4, pok. 413)	..... zł	5	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>37.</b>	Komoda (Gabinet nr 4, pok. 413)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>38.</b>	Biurko z szafką (Gabinet nr 5, pok. 414)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>39.</b>	Komoda z szufladami (Gabinet nr 5, pok. 414)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł

40.	Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski) (Gabinet nr 5, pok. 414)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
41.	Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 5, pok. 414)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
42.	Szafa z częścią ubraniową (Gabinet nr 5, pok. 414)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
43.	Szafa wnękowa (Gabinet nr 5, pok. 414)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
44.	Biurko z szafką (Gabinet nr 6, pok. 415)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
45.	Szafa z częścią ubraniową (Gabinet nr 6, pok. 415)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
46.	Półka wisząca (Gabinet nr 6, pok. 415)	..... zł	2	..... zł	23%	..... zł	..... zł
47.	Stół konferencyjny (Gabinet nr 6, pok. 415)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
48.	Komoda z szufladami (Gabinet nr 6, pok. 415)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
49.	Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski) (Gabinet nr 6, pok. 415)	..... zł	1	..... zł	23%	..... zł	..... zł
50.	Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 6, pok. 415)	..... zł	7	..... zł	23%	..... zł	..... zł
<b>RAZEM:</b>							..... zł <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Proszę wpisać sumę wszystkich pozycji z kol. 8.



## ZMIANA 5

### Zamawiający dodaje treść pkt 1.17 Formularza oferty nadając mu brzmienie:

„W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczamy, że Wykonawca (każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

- 1.17.1 **nie jest** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- 1.17.2 beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- 1.17.3 jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.”

## ZMIANA 6

### Zamawiający dodaje treść pkt 1.17 Formularza oferty nadając mu brzmienie:

„W związku z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, oświadczamy, że nie będziemy wykonywać zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k tego rozporządzenia w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”.

## ZMIANA 7

### Zamawiający dodaje treść pkt 2.9 i 2.10 SWZ nadając im brzmienie:

- „2.9 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835, dalej „Ustawa”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:
- 2.9.1 wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

- 2.9.2 wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
- 2.9.3 wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
- 2.10 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 Ustawy osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 Ustawy nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej”.

## **ZMIANA 8**

### **Zamawiający dodaje treść pkt 7.1<sup>1</sup> SWZ nadając im brzmienie:**

„Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835, dalej „Ustawa”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:

- a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
- b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
- c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy”.

## ZMIANA 9

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą i w tym zakresie dokonuje modyfikacji SWZ, poprzez nadanie nowego brzmienia:

a) pkt 14.2 SWZ, jak poniżej:

„Termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć zgodnie z pkt 1, w terminie:

do dnia 13 maja 2022 r. do godziny 11:00  
(decyduje data i godzina przekazania oferty na ePUAP)”.

b) pkt 14.3 SWZ, jak poniżej:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2022 r. o godzinie 12:00 poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu oraz poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania”.

Zamawiający zamieszcza jako załączniki tekst jednolity SWZ, OPZ oraz Formularza oferty – obowiązujące dla Wykonawców są treści zaktualizowanych dokumentów ponadto zamawiający informuje, że wszelkie modyfikacje SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – poglądowe rzuty/wizualizacje pomieszczeń
2. Załącznik nr 2 – SWZ tekst jednolity
3. Załącznik nr 3 – aktualny OPZ na dzień 29.04.2022 r. – tekst jednolity
4. Załącznik nr 4 – aktualny Formularz oferty